




# Catálogo **SLIDES**



*visita nuestra web:*

**[www.sacssolutions.com](http://www.sacssolutions.com)**

# DESCRIPCIÓN

En **SACS Solutions** desarrollamos **sistemas de cerramiento de cristal corredizos** diseñados para ofrecer seguridad, resistencia y estética moderna.

El modelo **Slide** es un sistema **corredero sin perfiles verticales** que combina **diseño europeo, alto rendimiento y versatilidad** para adaptarse a cualquier espacio.



## VENTAJAS

**01** Seguridad superior

**02** Alta resistencia

**03** Fabricación europea

**04** Configuraciones ilimitadas

**05** Deslizamiento suave

**06** Mantenimiento mínimo

# APLICACIONES


Ideal para **terrazas, pérgolas, balcones, divisiones interiores o cerramientos de grandes dimensiones**. Permite cubrir **más de 12 metros** de ancho sin necesidad de pilares verticales.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema **corredero sin perfiles** verticales en el centro.
- **Apertura interior o exterior**.
- Carga de peso sobre la guía inferior (instalada sobre el suelo o empotrada).
- **Espesor de hojas**: 20 mm.
- **Marcos superiores e inferiores**: de 2, 3 o 4 carriles




# PERSONALIZACIÓN DE SLIDE:




## CONFIANZA

La antielección que incorpora el sistema actúa a todo lo largo de las guías, dando seguridad a las hojas.




## SUAVIDAD Y RESISTENCIA

El sistema tandem de doble rodamiento de agujas aporta un deslizamiento suave y silencioso, aún con carga superior a 100kg por hoja.



## AJUSTE


La compensación de los desfases de altura se realiza de manera sencilla y sin necesidad de levantar las hojas.



## FÁCIL MANEJO

El diseño de las tapetas está ideado para que la primera hoja arrastre o tire del resto en una dirección u otra.






### **SEGURIDAD FUNCIONAL**

La apertura o cierre lateral se puede realizar mediante discreto cierre enrasado de fácil manejo. Opción con llave.



### **SEGURIDAD Y CONFORT**

Distinto tipo de cerradura para las hojas laterales y centrales.




### **CUIDADO EN LOS DETALLES**

Tiradores circulares intermedios para facilitar desplazamiento de las hojas.



### **GUÍA SUPERIOR**

Compensación superior de hasta 20mm.



### **SECCIÓN**

## TIPOS DE INSTALACIÓN:

Se ajustan a cualquier ambiente. Sus hojas de vidrio se deslizan y recogen a un lado o a ambos, como tú prefieras. Y puedes elegir la apertura hacia dentro o hacia fuera.



**SISTEMA SEGURO POSIBLE PARA  
USTED Y SU FAMILIA**



**FLEXIBILIDAD TOTAL PARA  
TUS CARRILES**



**INTEGRACIÓN PERFECTA  
AL SUELO**



**NUESTRO SISTEMA NO REQUIERE  
DE MANTENIMIENTO ADICIONAL**



# CONTACTO

Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

096 590 695

[contacto@sacssolutions.com](mailto:contacto@sacssolutions.com)

Bernardo Guzmán 25, Montevideo

**SACS SOLUTIONS**

[WWW.SACSSOLUTIONS.COM](http://WWW.SACSSOLUTIONS.COM)