



SOLUCIONES PARA MALLORQUINA

Sistema PLEGABLE

Sistema CORREDERA

Sistema PRACTICABLE

P100—Hojas impares

P110—Hojas mixtas (3 + 1)

P120—Hojas mixtas (3 + 2)

P200—2 Hojas

P205—2 Hojas, con pasador y retenedor de hojas

P210—2 Hojas (dobles)

P215—2 Hojas (dobles), con pasadores y retenedores de hojas

P300—Hojas pares

P305—Hojas pares, con pasador y retenedores de hoja

P310—Hojas mixtas (4 + 1)

Cotas de adaptabilidad

Montaje accesorios (bisagra tandem)

Montaje accesorios (puntales)

Dimensiones y pesos

Lista de componentes 1


Lista de componentes 2

Lista de componentes 3

- NUMERO DE HOJAS: impares, mínimo 3 hojas.
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: interior o exterior.
- MARCO INFERIOR: marco, guía superpuesta o empotrada.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado en hojas intermedias, Cremona en hoja practicable.




P100



RELACION DE ACCESORIOS

1	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
1	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
3	215	215T Pomo Tirador	0215001009
4	215	215 Juego Tornillos (L-10)	0215000000
5	2075	Bisagra individual	120750000X
6	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
7	2078	Conjunto bisagra tandem	207800000X
8	4010	Conjunto tope	4010COTO00
9	6200	Cremona estrecha	620000000X
10	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
10	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
11	2027	Cerradero	1202700000




P110 — SISTEMA PLEGABLE

Hojas mixtas (3+1)

- NUMERO DE HOJAS: pares, mínimo 4 hojas.
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: interior o exterior.
- MARCO INFERIOR: marco, guía superpuesta o empotrada.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado en hojas intermedias, cremona en hoja practicable.




P110





RELACION DE ACCESORIOS

1	6200	Cremona estrecha	620000000X
2	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
2	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
3	4010	Conjunto tope	4010COTO00
4	2078	Conjunto bisagra tandem	207800000X
5	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
6	2075	Bisagra individual	120750000X
7	215	215T Pomo Tirador	0215001009
8	215	Pasador de doble acción	021500000X
9	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
10	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
10	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000
11	2027	Cerradero	1202700000




- NUMERO DE HOJAS: impares, mínimo 5 hojas.
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: interior o exterior.
- MARCO INFERIOR: marco, guía superpuesta o empotrada.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado en hojas intermedias, cremón en hoja practicable.




RELACION DE ACCESORIOS



1	6200	Cremona estrecha	620000000X
2	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
2	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
3	4020	Conjunto hojas pares	4020000000
4	2078	Conjunto bisagra tandem	207800000X
5	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
6	2075	Bisagra individual	120750000X
7	215	215T Pomo Tirador	0215001009
8	215	Pasador de doble acción	021500000X
9	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
10	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
10	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000



- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: interior o exterior.
- MARCO INFERIOR: marco, guía superpuesta o empotrada.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado.




P200



RELACION DE ACCESORIOS


1	2075	Bisagra individual	120750000X
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
3	215	215T Pomo Tirador	021500100X
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
6	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000
6	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
7	4020	Conjunto hojas pares	4020000000



P205 — SISTEMA PLEGABLE



2 hojas, con pasador y retenedor de hojas

- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: interior o exterior.
- MARCO INFERIOR: marco, guía superpuesta o empotrada.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado.





RELACION DE ACCESORIOS

1	2075	Bisagra individual	120750000X
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
3	215	215T Pomo Tirador	021500100X
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
6	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000
6	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
7	4020	Conjunto hojas pares	4020000000
8	4020	Conjunto pasador	4020COPA00
9	4020	Retenedor hojas	4020REHO00





- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas dobles.
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: interior o exterior.
- MARCO INFERIOR: marco, guía superpuesta o empotrada.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado.



RELACION DE ACCESORIOS



1	2075	Bisagra individual	120750000X
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
3	215	215T Pomo Tirador	021500100X
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
6	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000
6	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
7	4020	Conjunto hojas pares	4020000000



P215 — SISTEMA PLEGABLE



2 hojas (dobles), con pasadores y retenedores de hojas

- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas dobles.
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: interior o exterior.
- MARCO INFERIOR: marco, guía superpuesta o empotrada.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado.



RELACION DE ACCESORIOS


1	2075	Bisagra individual	120750000X
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
3	215	215T Pomo Tirador	021500100X
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
6	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000
6	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
7	4020	Conjunto hojas pares	4020000000
8	4020	Conjunto pasador	4020COPA00
9	4020	Retenedor hojas	4020REHO00



- NUMERO DE HOJAS: pares, mínimo 2 hojas
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: interior o exterior.
- MARCO INFERIOR: marco, guía superpuesta o empotrada.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado.




P300



RELACION DE ACCESORIOS

1	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
1	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
3	215	215T Pomo Tirador	0215001009
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	2075	Bisagra individual	120750000X
6	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
7	2078	Conjunto bisagra tandem	207800000X
8	4020	Conjunto hojas pares	4020000000




P305 — SISTEMA PLEGABLE

Hojas pares, con pasador y retenedores de hojas



- NUMERO DE HOJAS: pares, mínimo 2 hojas
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: interior o exterior.
- MARCO INFERIOR: marco, guía superpuesta o empotrada.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado.

P305




RELACION DE ACCESORIOS


1	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
1	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
3	215	215T Pomo Tirador	0215001009
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	2075	Bisagra individual	120750000X
6	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
7	2078	Conjunto bisagra tandem	207800000X
8	4020	Conjunto hojas pares	4020000000
9	4020	Conjunto pasador	4020COPA00
10	4020	Retenedor hojas	4020REHO00



- NUMERO DE HOJAS: impares, mínimo 5 hojas
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: interior o exterior.
- MARCO INFERIOR: marco, guía superpuesta o empotrada.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado en hojas intermedias, cremona en hoja practicable.




P310





RELACION DE ACCESORIOS

1	6200	Cremona estrecha	620000000X
2	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
2	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
3	4020	Conjunto hojas pares	4020000000
4	2078	Conjunto bisagra tandem	207800000X
5	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
6	2075	Bisagra individual	120750000X
7	215	215T Pomo Tirador	021500100X
8	215	Pasador de doble acción	021500000X
9	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
10	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
10	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000




SISTEMA PLEGABLE


Cotas de adaptabilidad




Medidas de hoja




Espacio entre hojas




Marco carril superior




Marco lateral



Complemento marco inferior





DETALLE CARRO: El sistema de suspensión dinámica 3D de las ruedas permite al carro adaptarse al canal del marco perfectamente, asumiendo aquellas desviaciones propias que pudiera tener el canal y aumentando así su rendimiento y funcionamiento.



Introducir el carro de la bisagra tándem superior por el carril del marco.

IMPORTANTE: Apretar la espiga de seguridad según indicaciones con el fin de garantizar la fijación del eje tanto en la bisagra superior como en la bisagra inferior.





Fijar las palas de la bisagra tándem superior a las correspondientes hojas con los tornillos de las bridas.

Posteriormente y una vez regulada la bisagra, colocar el tornillo (B) para fijarla definitivamente en su posición.


Fijar las palas de la bisagra tándem inferior a las correspondientes hojas con los tornillos de las bridas.

Soportar sobre el carril del marco, teniendo en cuenta que hay que colocar una falca de 2 mm. de grosor para que una vez regulado el conjunto, no roce con la parte inferior del carril. Posteriormente y una vez regulada la bisagra, colocar el tornillo (B) para fijarla definitivamente en su posición.




Montar las bisagras individuales Ref. 2075 en las otras uniones de las hojas para completar el sistema.

IMPORTANTE: hacerlo de forma "capiculada" para evitar el descuelgue de las hojas.




Una vez finalizado el montaje del sistema plegable, ajustar las alturas de las hojas a través del tornillo regulador de la bisagra tándem superior.




IMPORTANTE: Colocar el tope retenedor a 10 mm. de la escuadra para permitir el accionamiento del puntal.





DETALLE FIJACIÓN SUPERIOR
Marco carril superior + Puntal Cierre 2078/9



DETALLE FIJACIÓN INFERIOR
Complemento marco inferior + Puntal Cierre 2078/11




DETALLE FIJACIÓN INFERIOR
Marco lateral + Puntal Cierre 2078/14




CONSIDERACION DE USO PARA LOS SISTEMAS P120 Y P310

En los sistemas mixtos de hojas pares con impares, se han de cerrar en primer lugar las hojas impares y posteriormente las pares. De esta forma los puntales hacen de tope del carro telescópico 4020.


Detalle zona superior



Detalle zona inferior



Número de Bisagras por Hoja



Dimensiones máximas Hoja

Peso
máximo Hoja
(Kg)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

2078 Bisagra Tandem	700	2800	50
4020 Conjunto hojas pares	700	2800	40
2075 Bisagra	700	2800	50

C100 — 1 hoja Extramuro

C101 — 1 hoja Extramuro Suspendida

C110 — 2 hojas Extramuro (puntales)

C111 — 2 hojas Extramuro Suspendidas (puntales)

C120 — 2 hojas Extramuro (cerraderos)

C121 — 2 hojas Extramuro Suspendidas (cerraderos)

C200 — 1 hoja Intramuro

C210 — 2 hojas Intramuro (puntales)

C220 — 2 hojas Intramuro (cerraderos)

Cotas de adaptabilidad

Montaje accesorios para Extramuros

Montaje accesorios para Intramuros

Montaje accesorios (patines)



Dimensiones y pesos

Lista de componentes 1

Lista de componentes 2

Lista de componentes 3



- NUMERO DE HOJAS: 1 hoja.
- APLICACIÓN: ventana o puerta Extramuro.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremóna.
- CIERRE: mediante puntales.



RELACION DE ACCESORIOS

1	4010	Sop. Con rodam. ACETAL	4010000000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremóna (*)	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
3	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	215	215T Pomo Tirador	021500100X
6	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
7	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
8	4010	Conjunto tope	4010COTO00
9	4010	Pletina enganche	4010PLEN00
10	4013	Patín guiado	4013PAIN12


(*): en función del espacio que queda entre muro y cremóna





C101 — SISTEMA CORREDERA

1 Hoja Extramuro Suspendida

- NUMERO DE HOJAS: 1 hoja.
- APLICACIÓN: ventana o puerta Extramuro Suspendida.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremóna.
- CIERRE: mediante puntales.




C101



RELACION DE ACCESORIOS

1	4010	Sop. Con rodam. ACETAL	4010000000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona (*)	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000009
3	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	215	215T Pomo Tirador	021500100X
6	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
7	4010	Conjunto tope	4010COT000
8	4010	Pletina enganche	4010PLEN00
9	4012	Conjunto soporte 22-38	4012CJ2238
9	4012	Conjunto soporte 53-69	4012CJ5369

(*): en función del espacio que queda entre muro y cremóna




C110 — SISTEMA CORREDERA

2 Hojas Extramuro (puntales)

- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas.
- APLICACIÓN: ventana o puerta Extramuro.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremóna.
- CIERRE: mediante puntales.





C110



RELACION DE ACCESORIOS



1	4010	Sop. Con rodam. ACETAL	4010000000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona (*)	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000009
3	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	215	215T Pomo Tirador	021500100X
6	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
7	4010	Conjunto tope	4010COTO00
8	4010	Pletina enganche	4010PLEN00
9	4013	Patín guiado	4013PAIN12



C111 — SISTEMA CORREDERA


2 Hojas Extramuro Suspendidas (puntales)

- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas.
- APLICACIÓN: ventana o puerta Extramuro Suspendida.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremóna.
- CIERRE: mediante puntales.



RELACION DE ACCESORIOS

1	4010	Sop. Con rodam. ACETAL	4010000000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona (*)	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000009
3	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	215	215T Pomo Tirador	021500100X
6	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
7	4010	Conjunto tope	4010COT000
8	4010	Pletina enganche	4010PLEN00
9	4012	Conjunto soporte 22-38	4012CJ2238
9	4012	Conjunto soporte 53-69	4012CJ5369




C120 — SISTEMA CORREDERA

2 Hojas Extramuro (cerraderos)

- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas.
- APLICACIÓN: ventana o puerta Extramuro.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremona.
- CIERRE: mediante cerraderos.





C120



RELACION DE ACCESORIOS



1	4010	Sop. Con rodam. ACETAL	4010000000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona (*)	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000009
3	4000	Kit cierre sin petaca	14000/SP00
3	4000	Kit cierre sin cremona	14000/0000
4	215	215T Pomo Tirador	021500100X
5	4010	Conjunto Tope	4010COTO00
6	4010	Pletina enganche	4010PLEN00
7	4013	Patín guiado	4013PAIN12



C121 — SISTEMA CORREDERA

2 Hojas Extramuro Suspendidas (cerraderos)



- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas.
- APLICACIÓN: ventana o puerta Extramuro Suspendida.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremona.
- CIERRE: mediante cerraderos.



RELACION DE ACCESORIOS

1	4010	Sop. Con rodam. ACETAL	4010000000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona (*)	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000009
3	4000	Kit cierre sin petaca	14000/SP00
3	4000	Kit cierre sin cremona	14000/0000
4	215	215T Pomo Tirador	021500100X
5	4010	Conjunto Tope	4010COTO00
6	4010	Pletina enganche	4010PLEN00
7	4012	Conjunto soporte 22-38	4012CJ2238
7	4012	Conjunto soporte 53-69	4012CJ5369



- NUMERO DE HOJAS: 1 hoja.
- APLICACIÓN: ventana o puerta Intramuro.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremona.
- CIERRE: mediante puntales.



RELACION DE ACCESORIOS

1	4015	Sop. Con rodamientos ACETAL	4015000000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona (*)	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
3	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	215	215T Pomo Tirador	021500100X
6	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
7	4010	Conjunto tope	4010COTO00
8	4010	Pletina enganche	4010PLEN00
9	4014	Patín sobrepuesto	4014PAIN15


(*): en función del espacio que queda entre muro y cremona.





C210 — SISTEMA CORREDERA

2 Hojas Intramuro (puntales)

- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas.
- APLICACIÓN: ventana o puerta Intramuro.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremona.
- CIERRE: mediante puntales.




C210



RELACION DE ACCESORIOS



1	4015	Sop. Con rodamientos ACETAL	4015000000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona (*)	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
3	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	215	215T Pomo Tirador	021500100X
6	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
7	4010	Conjunto tope	4010COTO00
8	4010	Pletina enganche	4010PLEN00
9	4014	Patín sobrepuesto	4014PAIN15



C220 — SISTEMA CORREDERA



2 Hojas Intramuro (correderas)

- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas.
- APLICACIÓN: ventana o puerta Intramuro.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremona.
- CIERRE: mediante cerraderos.





RELACION DE ACCESORIOS

1	4015	Sop. Con rodamientos ACETAL	4015000000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona (*)	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
3	4000	Kit cierre sin petaca	14000/SP00
3	4000	Kit cierre sin cremona	14000/0000
4	215	215T Pomo Tirador	021500100X
5	4010	Conjunto tope	4010COTO00
6	4010	Pletina enganche	4010PLEN00
7	4014	Patín sobrepuesto	4014PAIN15




SISTEMA CORREDERA


Cotas de Adaptabilidad




Marco carril superior




Medidas de hoja



Complemento marco inferior





DETALLE CARRO REF. 4010: El sistema de suspensión dinámica 3D de las ruedas permite al carro adaptarse al canal del marco perfectamente, asumiendo aquellas desviaciones propias que pudiera tener el canal y aumentando así su rendimiento y funcionamiento.




Introducir el conjunto tope por el carril de la guía superior y la pletina con eje por la hoja.

IMPORTANTE: Apretar las espigas (B) de la pletina y el tope retenedor con el fin de garantizar la correcta fijación a la hoja y a la guía.


Introducir el carro por el carril de la guía superior.
IMPORTANTE: Apretar las espigas (B) de la pletina con el fin de garantizar la correcta fijación a la hoja.




Una vez instalado y finalizado el montaje del sistema, ajustar las alturas de las hojas a través del tornillo regulador del carro.



DETALLE CARRO REF. 4015: El sistema de suspensión dinámica 3D de las ruedas permite al carro adaptarse al canal del marco perfectamente, asumiendo aquellas desviaciones propias que pudiera tener el canal y aumentando así su rendimiento y funcionamiento.




Introducir el carro de rodamientos con el eje regulador en el perfil carril superior, adaptándolo a la medida necesaria de altura. A continuación, instalar el perfil carril en la posición deseada. Posicionar los soportes en la hoja. A continuación fijar con los tornillos autoroscantes (B).




Introducir el conjunto tope por el carril de la guía superior y la pletina con eje por la hoja.


IMPORTANTE: Apretar las espigas (B) de la pletina y el tope retenedor con el fin de garantizar la correcta fijación a la hoja y a la guía.




Una vez montado el soporte, para unir la hoja con la guía superior hacer coincidir con la espiga que une el eje regulador al soporte hoja, apretando la misma hasta que quede centrada en el eje regulador.



DETALLE CONJUNTO SOPORTE 4012: Válido para montajes de mallorquina corredera suspendida.



DETALLE PATÍN REF. 4013: Válido para montajes de mallorquina corredera suspendida con guía inferior.



DETALLE PATÍN REF. 4014: Válido para montajes de mallorquina corredera suspendida sin guía inferior.

SISTEMA CORREDERA

Dimensiones y pesos

Dimensiones máximas Hoja		Peso máximo Hoja (Kg)
Ancho (mm)	Alto (mm)	

Capacidad de carga por Carro (Kg)	Observaciones
---	---------------

Carro 4010	1600	2800	80
-------------------	------	------	----

40	En cada hoja se deben montar 2 Carros
----	--

Carro 4015	1600	2800	80
-------------------	------	------	----

40	En cada hoja se deben montar 2 Carros
----	--

PR100 — 1 hoja

PR110 — 2 hojas a 2 manos

PR200 — 2 hojas a 1 mano

PR210 — 4 hojas a 2 manos

PR300 — 2 hojas a 1 mano

Cotas de adaptabilidad


Dimensiones y pesos

Lista de componentes 1


Lista de componentes 2

Lista de componentes 3

- NUMERO DE HOJAS: 1 hoja
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: exterior.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremona.
- CIERRE: mediante puntales.





PR100





RELACION DE ACCESORIOS

1	2075	Bisagra individual	120750000X
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
3	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
4	215	215T Pomo Tirador	021500100X
5	215	215 Juego Tornillos (L-10)	0215000000
6	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000




- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas a 2 manos.
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: exterior.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremona.
- CIERRE: mediante puntales.





RELACION DE ACCESORIOS


1	2075	Bisagra individual	120750000X
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
3	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
4	215	215T Pomo Tirador	021500100X
5	215	215 Juego Tornillos (L-10)	0215000000
6	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000



- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas a 1 mano.
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: exterior.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado.
- CIERRE: mediante puntales.

**PR200****RELACION DE ACCESORIOS**



1	2075	Bisagra individual	120750000X
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
3	215	215T Pomo Tirador	021500100X
4	215	Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000



- NUMERO DE HOJAS: 4 hojas a 2 manos.
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: exterior.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado.
- CIERRE: mediante puntales.




PR210





RELACION DE ACCESORIOS


1	2075	Bisagra individual	120750000X
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
3	215	215T Pomo Tirador	021500100X
4	215	215 Juego Tornillos (L-10)	0215000000
5	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000





- NUMERO DE HOJAS: 2 hojas a 1 mano.
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: exterior.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado.
- CIERRE: mediante puntales.


**PR300****RELACION DE ACCESORIOS**

1	2075	Bisagra individual	120750000X
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
3	215	215T Pomo Tirador	021500100X
4	215	215 Juego Tornillos (L-10)	0215000000
5	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000
6	2077	Bisagra individual ancha	120770000X






Espacio entre hojas




Medidas de hoja



Marco lateral





Dimensiones máximas Hoja		Peso máximo Hoja (Kg)
Ancho (mm)	Alto (mm)	

2075 Bisagra individual	700	2800	50
2075 Bisagra triple			65
2077 Bisagra individual	700	2800	50
2077 Bisagra triple			65

LISTA DE COMPONENTES



Sistema Plegable, corredera y paracticable

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	0215000000	215 Juego tornillos (L-10)		1207700000X	2077 Bisagra individual ancha
	021500000X	215 Pasador doble acción		12077TRIPX	2077 Bisagra triple ancha
	0215001009	215T Pomo tirador		14000/0000	4000/0 Kit cierre sin cremona
	1202700000	Cerradero 2027		14000/SP00	4000 Kit cierre sin petaca
	120750000X	2075 Bisagra individual		207800000X	Conjunto bisagra tándem superior
	12075TRIPX	2075 Bisagra triple			Conjunto bisagra tándem inferior

LISTA DE COMPONENTES

Sistema Plegable, corredera y paracticable

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	2078009000	2078/9 Puntal cierre
	2078011000	2078/11 Puntal cierre
	2078014000	2078/14 Puntal cierre
	4010000000	4010 Conjunto carro
	4010COTO00	4010 Conjunto tope
	12075TRIPX	2075 Bisagra triple

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	4012CJ2238	4012 Conj. Soporte 22-38
	4012CJ5369	4012 Conj. Soporte 53-69
	4013PAIN12	4013 Patín guiado
	4014PAIN15	4014 Patín sobrepuesto
	4015000000	4015 Conj. Carro desmontable
	4020000000	Conjunto Hojas Pares

LISTA DE COMPONENTES

Sistema Plegable, corredera y paracticable

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	4020 Conjunto pasador
	4020 Retenedor hojas
	6200 Cremona estrecha
	6250 Accesorios apertura exterior
	6255 Accesorios apertura exterior s/tornillo
	215 Juego tornillos (L-10)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	6256180000 Tornillo apertura exterior (L-18)
	6256230000 Tornillo apertura exterior (L-23)