



SISTEMA DE TECHOS MÓVILES

EFICAZ & UTILITARIO



La forma más eficaz y económica para ganar espacio adicional aumentando el confort creando espacios de invierno o verano.



SECCIONES

Apertura manual 66%
Caída máxima 5 metros

Para placa
16mm




PUEDE VER EL FUNCIONAMIENTO EN VIVO DE ESTE PRODUCTO EN:

<https://sacssolutions.com/producto/techo-movil-pana-1>




SECCIONES



PUEDE VER EL FUNCIONAMIENTO EN VIVO DE ESTE PRODUCTO EN:

<https://sacssolutions.com/producto/techo-movil-pana-1>

SECCIONES



Apertura motorizada 75%
Caída máxima 6.5 metros

Para placa
16mm


PUEDE VER EL FUNCIONAMIENTO EN VIVO DE ESTE PRODUCTO EN:

<https://sacssolutions.com/producto/techo-movil-pana-1>




SECCIONES


2 Carriles manual policarbonato



3 Carriles manual policarbonato




4 Carriles manual policarbonato



PUEDE VER EL FUNCIONAMIENTO EN VIVO DE ESTE PRODUCTO EN:

<https://sacssolutions.com/producto/techo-movil-pana-1>

SECCIONES



PUEDE VER EL FUNCIONAMIENTO EN VIVO DE ESTE PRODUCTO EN:

<https://sacssolutions.com/producto/techo-movil-pana-1>


SECCIONES

n = Número de calles L_1 = Desde el eje al extremo

2 Carriles manual

3 Carriles manual
y motorizado

4 Carriles manual
y motorizado




PUEDE VER EL FUNCIONAMIENTO EN VIVO DE ESTE PRODUCTO EN:

<https://sacssolutions.com/producto/techo-movil-pana-1>



SECCIONES



Apertura motorizada 66%
Caída máxima 5 metros

Para placa
16mm

PUEDE VER EL FUNCIONAMIENTO EN VIVO DE ESTE PRODUCTO EN:



<https://sacssolutions.com/producto/techo-movil-pana-1>



SECCIONES

Apertura manual 75%
Caída máxima 6.5 metros

Para placa
16mm




PUEDE VER EL FUNCIONAMIENTO EN VIVO DE ESTE PRODUCTO EN:

<https://sacssolutions.com/producto/techo-movil-pana-1>




ESQUEMAS DE CORTE

3 Carriles motorizado policarbonato



4 Carriles motorizado policarbonato



PUEDE VER EL FUNCIONAMIENTO EN VIVO DE ESTE PRODUCTO EN:
<https://sacssolutions.com/producto/techo-movil-pana-1>



Tel: 2205 4841

Mail: contacto@sacssolutions.com

www.sacssolutions.com