


# MOTORIZADO DINÁMICO PLUS

## MODERNO & ELEGANTE

El Motorizado Dinámico Plus 300 ha sido diseñado para revestir edificios como una doble piel y, a la vez, ser una solución eficaz en la protección solar pasiva





# MOTORIZADO DINÁMICO PLUS

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Motorizado Dinamico Plus ha sido diseñado para revestir edificios como una doble piel y, a la vez, ser una solución eficaz en la protección solar pasiva, manteniendo el contacto entre el interior y el exterior del recinto debido a su transparencia.

**MATERIAL** : Aluzinc, Acero Corten, Aluminio, Cobre.

**ESPESOR** : 1.0 mm

**COLORES** : Más de 100 colores estándar y especiales a pedido

**USOS** : Revestimiento Horizontal

**TERMINACIÓN** : Lisa o perforada


**LARGO MÁX.** : 3,0 metros (perforado ó liso)

**RENDIMIENTO** : Según proyecto


TABLA DE PESOS  
Producto standard

| PRODUCTO       | MATERIAL | ESPESOR | PESO<br>Kg/m <sup>2</sup> |
|----------------|----------|---------|---------------------------|
| PLUS CURVO 294 | ALUMINIO | 1.2     | 10.6                      |
|                | ALUZINC  | 0.8     | 14.12                     |
| PLUS CURVO 370 | ALUMINIO | 1.2     | 9.52                      |
|                | ALUZINC  | 0.8     | 12.9                      |
| PLUS PLANO 370 | ALUMINIO | 1.2     | 9.7                       |
|                | ALUZINC  | 0.8     | 13.1                      |
| PLUS PLANO 450 | ALUMINIO | 1.2     | 9.3                       |
|                | ALUZINC  | 0.8     | 12.6                      |

ISOMETRICA



LATERAL



PERFORACIONES PERMITIDAS

| EJEMPLO 1 | EJEMPLO 2 | EJEMPLO 3 | EJEMPLO 4 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |           |



### NOTA:

- 1- Todas las medidas estan expresadas en milímetros.
- 2- Para medidas especiales, consultar con el departamento técnico



# MOTORIZADO DINÁMICO PLUS

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Motorizado Dinamico Plus ha sido diseñado para revestir edificios como una doble piel y, a la vez, ser una solución eficaz en la protección solar pasiva, manteniendo el contacto entre el interior y el exterior del recinto debido a su transparencia.



DISTANCIAMIENTO DE BASE SOPORTE







**Tel: 2484 3961**

**Mail: [contacto@sacssolutions.com](mailto:contacto@sacssolutions.com)**

**[www.sacssolutions.com](http://www.sacssolutions.com)**